

Jeannette Klimont

Direktion Bevölkerung
Demographie, Gesundheit,
Arbeitsmarkt

Wien
19. Jänner 2012

Die Gesundheit der Österreicher


Zahlen-Daten-Fakten

Gesamter Lebensbogen


Lebensphasen

- Geburt, Kindheit und Jugendalter (0-24 Jahre)
- Erwachsenenalter (25-59 Jahre)
- Alter (60+ Jahre)


Lebenserwartung bei der Geburt



Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage pro Kopf 2009 nach Altersgruppen




Krebsprävalenz



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 13.09.2011) und Todesursachenstatistik.


Sterblichkeitsverhältnisse in Österreich

Die häufigsten Todesursachen in Österreich nach Alter im Jahr 2010




Q: STATISTIK AUSTRIA. - Die Bezeichnungen der angeführten Todesursachengruppen entsprechen nicht dem Originalwortlaut der ICD-10.

Laufende Gesundheitsausgaben nach Alter und Geschlecht



Laufende Gesundheitsausgaben nach Alter und Leistung







Geburt, Kindheit und Jugendalter

Fakten 2010

- 78.742 Lebendgeborene
 - 28,9% Kaiserschnitte
 - 2.754 Mehrlingsgeborene
 - 7,3% Untergewichtige
 - 10,9% Frühgeborene



Säuglingssterblichkeit: Sozioökonomische Unterschiede




Quelle: STATISTIK AUSTRIA

<http://www.statistik.at/neuerscheinungen/soziooekonomische-unterschiede>

Krankheitsgeschehen


- Im Jahr 2010 rund 190.000 Spitalsaufenthalte
 - Häufigste Ursachen:
 - Krankheiten der Atmungsorgane
 - Äußere Ursachen (Verletzungen und Vergiftungen)
 - Krankheiten des Verdauungssystem
 - Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Verbreitung von Übergewicht nach Altersgruppen und Geschlecht



Grafik 40


Tabak- und Alkoholkonsum im Alter von 15 Jahren, 2005/2006






Erwachsenenalter

Auftreten von chronischen Krankheiten in den letzten zwölf Monaten in %




Quelle: Gesundheitsbefragung 2006/2007, Ergebnisse für die Bevölkerung im Alter von 25 bis 59 Jahre

Krankenstandsfälle und -tage seit 2000 nach Geschlecht




Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz




Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 2007 „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme“.

Einfluss der sozialen Lage auf den gesundheitstbeeinflussenden Lebensstil



Beschreibung der Sterblichkeitsverhältnisse: Sozioökonomische Unterschiede




Q: STATISTIK AUSTRIA/Klotz (2010). - Volkszählung-Matching. - Gepoolte Daten 2001/02 und 1991/92.




Alter

Auftreten von chronischen Krankheiten in den letzten zwölf Monaten in %



Quelle: Gesundheitsbefragung 2006/2007, Ergebnisse für die Bevölkerung im Alter von 60+

Auftreten von erheblichen Schmerzen in den letzten zwölf Monaten (in %)




Quelle: Gesundheitsbefragung 2006/2007, Ergebnisse für die Bevölkerung im Alter von 60+

Betreuungsbedarf


- 480.000 Personen haben Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens (wie z.B. Essen, Waschen, Anziehen etc.).
 - 44.000 Personen haben keine (ausreichende) Unterstützung.
- Weitere 600.000 Personen haben Probleme bei Basisaktivitäten im Haushalt (wie z.B. Hausarbeit, Einkaufen etc.).
 - 82.000 Personen haben keine (ausreichende) Unterstützung.

Quelle: Gesundheitsbefragung 2006/2007, Ergebnisse für die Bevölkerung im Alter von 60+

Wer betreut ältere Menschen (60+ Jahre) bei längerer Krankheit?



Quelle: Gesundheitsbefragung 2006/2007, Ergebnisse für die Bevölkerung im Alter von 60+



*Rückfragen bitte an:
Jeannette Klimont*

***Kontakt:**
Guglgasse 13, 1110 Wien
Tel: +43 (1) 71128-8277
Fax: +43 (1) 71128-7455
jeannette.klimont@statistik.gv.at*

Gesundheitsstatistik